



Tournevis à frapper ERGOTORQUEmax® Fente

No de l'article : 151.1123 EAN : 4042146204450

Prix de détail recommandé: 6,53 € *

Description

- Selon DIN 5265
- · Avec poignée bi-composant
- Avec entraînement 6 pans
- Poignée à frapper de protection
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 dans la poignée
- Pour l'utilisation en complement avec une poignée en T ou avec un cliquet
- Transmission de puissance optimale
- · Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en Chrome Vanadium

Caractéristiques

Longueur de l'emballage en mm:159Hauteur de l'emballage en mm:33Largeur de l'emballage en mm:40Contenu:1Embout à frapper:AcierTaille de profil D en mm:3,5Profil 1:Fente

Norme: DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174

Matériel 1: Lame Chrome Vanadium à pointe brunie

L3 mm: 105
Longueur intermédiaire L2 en mm: 60
Longueur totale L1 en mm: 165
Forme de lame: 6 pans
Entraînement de lame: non

Poignée: Poignée bi-composant

Poids en g: 70

Attribut de fonction 2: avec carré d'entraînement intérieur dans la poignée

Attribut de fonction 1: Résistant aux chocs

Anti-enroulement: non



