



## 1/2" Avvitatore ad impulsi pneumatico THE miniDEVIL ad alte prestazioni 1.084 Nm

N. articolo: 515.1315

EAN: 4042146727683


Prezzo di vendita consigliato: 237,63 € \*

### Descrizione

- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Massa battente Jumbo ad alte prestazioni
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter in alluminio superleggero

### Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	<10,36
Altezza imballaggio mm:	78
Attacco filettato:	1/4"PT
Attacco in pollici:	1/2
Consumo d'aria in l/min:	169
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	488 Nm
Coppia max corsa destra:	1 = 210 Nm
Coppia max corsa destra 2:	2 = 503 Nm
Coppia max corsa destra 3:	3 = 755 Nm
Coppia max per svitare:	1084 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Impugnatura:	Impugnatura rivestita
Larghezza B:	115.0
Larghezza imballaggio mm:	160
Livello di potenza sonora (dbA):	115
Livello di pressione acustica (dbA):	106
Lunghezza imballaggio mm:	232
Lunghezza totale L in mm:	180
Materiale 1:	Alluminio
Misura vite max:	M 16
Peso in g:	1200
Pressione di esercizio in bar:	6,3 bar (90 psi)
Quadro di manovra:	1/2
Velocità a vuoto in giri/min:	9000



**Pezzi di ricambio**

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1200-R004P	1 x		Anello di supporto bussola	1,84 € *
515.1200-R005P	1 x		O-Ring per azionamento quadro	0,55 € *
515.1200-R025P	1 x		Sfera in acciaio	0,14 € *
515.1200-R027P	1 x		Leva di conversione	4,68 € *
515.1200-R028P	1 x		Vite per leva di inversione	4,68 € *
515.1200-R031P	1 x		Interruttore di esercizio	2,35 € *
515.1200-R032P	1 x		O-Ring	0,14 € *
515.1200-R033P	1 x		Molla	0,55 € *
515.1200-R034P	1 x		Coppiglia	0,14 € *
515.1200-R035P	1 x		Coppiglia	0,14 € *
515.1200-R036P	1 x		O-Ring	1,45 € *
515.1200-R037P	1 x		Deflettore aria di scarico	2,74 € *
515.1200-R038P	1 x		Guarnizione aria di scarico	4,68 € *
515.1200-R039P	1 x		Anello di tenuta	0,14 € *
515.1200-R041P	1 x		Valvola di pressione	4,68 € *
515.1200-R042P	1 x		Molla valvola	4,68 € *
515.1200-R043P	2 x		O-Ring	0,55 € *
515.1200-R044P	1 x		Vite di ammissione dell'aria	13,88 € *
515.1315-R001P	1 x		Parte frontale alloggiamento	6,01 € *
515.1315-R002P	1 x		O-Ring	13,74 € *
515.1315-R003P	1 x		Incudine	34,45 € *
515.1315-R004P	2 x		Perno	1,75 € *
515.1315-R005P	1 x		Percussore	13,24 € *
515.1315-R006P	1 x		Custodia del percussore	26,56 € *
515.1315-R007P	1 x		Cuscinetti a sfera	6,19 € *



515.1315-R008P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	26,56 € *
515.1315-R009P	1 x		Alloggiamento del rotore	44,21 € *
515.1315-R010P	1 x		Perno	0,14 € *
515.1315-R011P	1 x		Rotore	35,32 € *
515.1315-R012P	1 x		Piastra di chiusura posteriore	26,56 € *
515.1315-R013P	1 x		Cuscinetti a sfera	13,24 € *
515.1315-R014P	1 x		Guarnizione	1,39 € *
515.1315-R015P	1 x		Cuscinetto a sfera	1,39 € *
515.1315-R016P	1 x		Carter	17,68 € *
515.1315-R017P	1 x		Guarnizione posteriore	1,39 € *
515.1315-R018P	1 x		O-Ring	1,39 € *
515.1315-R019P	1 x		Commutatore	8,90 € *
515.1315-R020P	1 x		O-Ring	0,89 € *
515.1315-R021P	1 x		Alloggiamento coperchio	14,27 € *
515.1315-R022P	4 x		Vite alloggiamento	4,78 € *
515.1315-R023P	1 x		Molla	0,20 € *
515.1315-R024P	6 x		pala rotore	0,11 € *