



3/4" MONSTER augstas jaudas saspīstā gaisa trieciendarbības uzgriežņu atslēga, 1690 Nm


Preces Nr.: 515.3785
EAN: 4042146694015
Speciāla cena: €197,00 *

Apraksts



- ar neslīdošu Soft-Grip rokturi
- gaiss tiek izvadīts caur rokturi uz leju
- ar praktisku pārslēgsviru (labā puse / kreisā puse)
- ērta lietošana
- 3 pakāpju griezes momenta izvēle
- lieljaudas divu āmuru triecienmehānisms
- garš darbmūžs
- Aukstumizolēts rokturis
- komplektā ar 1/4" savienotājspraudni
- ļoti viegls alumīnija korpuss



















Īpašības



















Akustiskā spiediena līmenis (dbA):	88
Ar šļūtenes diametru:	1/2" - 12,7 mm
Darba spiediens, bar:	max. 6,3 bar
Gaisa patēriņš, l/min:	178
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	90
Iesaiņojuma garums, mm:	244
Iesaiņojuma platums, mm:	215
Ieteicamais griezes moments:	542 Nm
Materiāls 1:	alumīnijs
Mērīšanas nedrošība, vibrācijas paātrinājums:	1.83
Pieslēguma vītne:	1/4"PT
Platums B:	175.0
Tukšgaitas griezes moments, apgr./min:	7930
Vibrācijas paātrinājums:	< 13,56
akustiskās jaudas līmenis (dbA):	104
darbības veids:	pneimatisks
iekpakojums:	Plastmasas koferis, īpaši izturīgs
kopējais garums L, mm:	200.0
maks. atbrīvošanas griezes moments:	1690 Nm
maks. labais griezes moments:	1 = 510 Nm
maks. labais griezes moments 2:	2 = 680 Nm
maks. labais griezes moments 3:	3 = 931 Nm
maks. skrūves izmērs:	M 16
norma:	DIN EN ISO 28927-2
rokturis:	Neslīdošs Soft-Grip rokturis
stiprinājums collās:	3/4
svars, g:	2200
Četrkanša stiprinājums:	3/4






Rezerves daļas

Preces Nr.	Skaitis	Prece	Ieteicamā mazumtirdzniecības cena: (neskaitot PVN)
515.1210-R001P	1 x	 Vesera korpuss	€75,30 *
515.1210-R002P	1 x	 Korpusa blīve	€8,66 *

515.1210-R005P	1 x		Stiprinājuma stienis	€2,86 *
515.1210-R006P	1 x		Veseris	€55,33 *
515.1210-R007P	1 x		Vesera būris	€98,09 *
515.1210-R008P	1 x		Smēnipelis	€3,55 *
515.1210-R010P	1 x		Korpuss	€79,07 *
515.1210-R011P	1 x		Aizmugurējā korpusa vāka blīve	€9,47 *
515.1210-R012P	1 x		Aizmugurējā korpusa vāks	€21,21 *
515.1210-R013P	1 x		Vītņtapa (pusapaļa)	€2,33 *
515.1210-R014P	1 x		Lodīšu gultnis	€18,93 *
515.1210-R015P	1 x		Priekšējā noslēgplāksne	€38,34 *
515.1210-R016P	1 x		Rotorā korpuss	€77,87 *
515.1210-R017P	1 x		Rotors	€65,85 *
515.1210-R018P	1 x		Rotorā asmens (1 gab)	€1,94 *
515.1210-R019P	1 x		Noslēgplāksne	€23,91 *
515.1210-R020P	1 x		Lodīšu gultnis	€15,95 *
515.1210-R021P	1 x		Rotorā korpusa blīve	€1,01 *
515.1210-R023P	1 x		Atsperes tapa	€0,19 *
515.1210-R024P	1 x		Tērauda lode	€0,18 *

515.1210-R025P	1 x		Pārslēgvārsts	€26,75 *
515.1210-R026P	1 x		Blīvredzens	€0,71 *
515.1210-R027P	1 x		Vītņtapa	€4,35 *
515.1210-R028P	1 x		Ieplūde	€2,05 *
515.1210-R029P	1 x		Blīvredzens	€0,18 *
515.1210-R030P	1 x		Distances uzdeva	€1,79 *
515.1210-R031P	1 x		Blīvredzens	€0,18 *
515.1210-R032P	1 x		Blīvredzens	€3,93 *
515.1210-R033P	1 x		Uzmava	€1,79 *
515.1210-R034P	1 x		Spiedvārsts	€2,33 *
515.1210-R035P	1 x		Vārsta atspere	€1,39 *
515.1210-R036P	1 x		Izplūdes gaisa slāpētājs	€1,01 *
515.1210-R037P	1 x		Izplūdes gaisa blīve	€2,47 *
515.1210-R038P	1 x		Izplūdes gaisa novedplāksne	€1,79 *
515.1210-R039P	1 x		Gaisa ielaišanas skrūve	€13,50 *
515.1210-R040P	1 x		Darbības slēdzis	€2,06 *
515.1210-R041P	1 x		Blīvredzens	€0,19 *
515.3735-R034P	1 x		Muciņas stiprinājuma gredzens	€1,24 *

515.3735-R035P	1 x		Gumijas gredzens	€0,19 *
515.3785-R001P	1 x		Ass uzgalis	€12,85 *
515.3785-R002P	1 x		Lakta 3/4"	€130,86 *