

1/2" SlimPOWER Mini pneumatische ratel, omschakelbaar 30Nm

Artikelnr.: 515.5515

EAN: 4042146756362

Speciale prijs: € 139,00 *




Beschrijving

- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
- Luchtafvoer door het handvat
- met praktische omschakelpal (links / rechts)
- lichte bediening
- drievoudige vertanding
- met traploze snelheidsregeling
- trillingsgedempt
- zeer compact model
- inclusief 1/4" koppelingsstekker
- robuuste behuizing



















Eigenschappen



Aanbevolen aanhaalmoment:	25 Nm
Breedte B:	35,5
Draad aansluiting:	1/4"NPT
Geluidsniveau (dbA):	87,1
Geluidsniveau (dbA):	98,1
Gewicht in g:	400
Inhoud verpakking:	1
Luchtverbruik in l/min:	240
Meetonzekerheid trillingsversnelling:	0,92
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Stationair toerental in omw/min:	300
Totale lengte L in mm:	135,0
Trillingsversnelling:	< 4,3
Vermogen Watt:	186 Watt
Verpakkingsbreedte mm:	73
Verpakkingshoogte mm:	50
Verpakkingslengte mm:	186
Vierkantaandrijving:	1/2
Werkdruk in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
bedrijfsmodus:	Pneumatisch
max. losdraai-moment:	30 Nm
max. losdraai-moment:	30 Nm
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



Vervangingsonderdelen

Artikelnr.	Aantal		Artikel	Aanbevolen verkoopprijs: (excl. Btw.)
515.5415-R003P	1 x		Kogellager	€ 15,61 *
515.5475-R007P	1 x		Kogellager	€ 15,09 *
515.5505-R001P	1 x		Afsluitplug	€ 3,58 *
515.5505-R002P	1 x		O-ring	€ 1,29 *
515.5505-R003P	1 x		Veer	€ 1,29 *
515.5505-R004P	1 x		O-ring	€ 1,29 *
515.5505-R005P	1 x		Klep-pen	€ 2,82 *

515.5505-R006P	1 x		O-ring	€ 1,29 *
515.5505-R007P	1 x		Klepbuis	€ 4,35 *
515.5505-R008P	1 x		Luchtinlaatbus	€ 7,78 *
515.5505-R009P	1 x		Afvoerluchtgeleider	€ 1,94 *
515.5505-R010P	1 x		Geluiddemper	€ 1,29 *
515.5505-R011P	1 x		O-ring	€ 1,29 *
515.5505-R012P	1 x		Bedieningshendel	€ 3,08 *
515.5505-R013P	1 x		Hefboompennen	€ 0,91 *
515.5505-R014P	1 x		Aandrijfhuis	€ 36,51 *
515.5505-R015P	1 x		Achterste kogellageropname	€ 15,54 *
515.5505-R016P	1 x		Rotorbehuizing	€ 15,54 *
515.5505-R017P	1 x		Pin	€ 0,91 *
515.5505-R018P	5 x		Rotorblad	€ 1,94 *
515.5505-R019P	1 x		Rotor	€ 19,35 *
515.5505-R020P	1 x		Voorste sluitplaat	€ 10,84 *
515.5505-R021P	1 x		Onderlegging	€ 1,67 *
515.5505-R022P	1 x		Tandwielring	€ 15,54 *
515.5505-R023P	3 x		Tandwiel	€ 5,86 *

515.5505-R024P	3 x		Tandwielpen	€ 1,29 *
515.5505-R025P	1 x		Planeetdrager	€ 9,68 *
515.5505-R026P	1 x		Borgmoer	€ 15,54 *
515.5505-R027P	1 x		Naaldlager	€ 10,84 *
515.5505-R028P	1 x		Krukas	€ 19,35 *
515.5505-R029P	1 x		Aandrijfgeleiding	€ 6,63 *
515.5505-R030P	1 x		Ratelhuiskop	€ 54,05 *
515.5505-R031P	1 x		Ratelvork	€ 23,55 *
515.5505-R034P	1 x		Stift	€ 1,67 *
515.5505-R035P	1 x		Blokkeerpal	€ 11,59 *
515.5505-R036P	1 x		Veerkap	€ 2,44 *
515.5505-R037P	1 x		Veer	€ 1,67 *
515.5505-R038P	2 x		Veer	€ 2,44 *
515.5505-R039P	2 x		Stalen kogel	€ 1,29 *
515.5505-R042P	1 x		Seegerring	€ 1,67 *
515.5510-R002P	1 x		Onderlegging	€ 4,73 *
515.5515-R001P	1 x		Omkeerschakelaar	€ 11,59 *
515.5515-R002P	1 x		Aandrijfkop 1/2"	€ 36,51 *

515.5515-R003P

1 x



Onderlegging

€ 4,73 *