KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

303 □□□□□□□□

□□□□ 150.1065
EAN□ 4042146981009

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□ 1 mm)
- □□□□□□□□□□□□□□□□□40%□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ Ø 0,6 □ 0,8 mm □□
- □□□ 100 - 200°C □□□□□□
- □□□, □□□□
- □□□□□□□□ 150 □□□□□□
- □ 100 □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□
- □□□□, □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□

Videolink □□:	Video
□□□□:	3-4 □□
□□□□:	100 - 200 °C
□□□□:	□
□□□□□:	□
□□□□:	1
□□□□ **mm:**	270
□□□□ **mm:**	360
□□□□ **mm:**	90
□□□□□□:	□
□□□□:	230
□□:	Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen, etc.
□□ **(V):**	3,7
□□□□□:	100-240V / 50/60Hz
□□□□:	□□□□□□□□
□□□□:	18650
□□□□:	0.045
□□□□□□:	□□ 03□31 - 50g□
□□□□:	□□□□□□ (05)
□□□□□:	303
□□□□:	DC 5V 2A
□□□□:	DC 3,7V □□ 8A
□□ **g:**	1400
□□□□:	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□:	1
□□:	50




□□

□□□	□□		□□	□□□□□□ □□□□□□□
150.1065-99	1 x		□□□□ 150.1065	□□□□□□□□□
150.1066	1 x		□□□□□□	□□□□□□□□□
150.1067	1 x		□□□□□ V □, Ø 0,6 mm, 50 □	□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

150.1068	1 x		□□□□□ V □, Ø 0,8 mm, 50 □	□□□□□□□□□□
150.1069	1 x		□□□□□ U □, Ø 0,6 mm, 50 □	□□□□□□□□□□
150.1076	1 x		□□□□□ U □, Ø 0,8 mm, 50 □	□□□□□□□□□□
150.1077	1 x		□□□□□ W □, Ø 0,6 mm, 50 □	□□□□□□□□□□
150.1078	1 x		□□□□□ W □, Ø 0,8 mm, 50 □	□□□□□□□□□□